

Spółdzielnia Niewidomych PROMET

41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11

Centrala: (032) 269 81 00

Dział Obsługi Klienta (tel.): (032) 269 81 81...84

Dział Obsługi Klienta (fax): (032) 269 81 39

E-mail: handel@sn-promet.com.pl

**PROMET**www.sn-promet.com.pl**Lampki sygnalizacyjne żarówkowe**

Wykonanie standardowe N/2**

Lp.	Symbol lampki	Cena netto**	
1	L22, L22K, L22W /24V	kolory*: c, z, g, n, b	17,23
2	L22, L22K, L22W /110V	kolory*: c, z, g, n, b	27,17
3	L22, L22K, L22W /230V	kolory*: c, z, g, n, b	27,17
4	L22G /24V	kolory*: c, z, g, n, b	24,28
5	L22WY /24V	kolory*: c, z, g, n, b	16,12
6	L22GY /24V	kolory*: c, z, g, n, b	18,21
7	L22T, L22KT, L22WT /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	39,96
8	L22GT /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	49,07
9	L22WYR /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	22,35
10	L22GYR /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	24,31
11	NEF30-LC /24V	kolory*: c, z, g, n, b	41,29
12	NEF30-LC /110V	kolory*: c, z, g, n, b	51,82
13	NEF30-LC /230V	kolory*: c, z, g, n, b	51,82
14	NEF30-Lp /24V	kolory*: c, z, g, n, b	22,60
15	NEF30-Lp /110V	kolory*: c, z, g, n, b	33,13
16	NEF30-Lp /230V	kolory*: c, z, g, n, b	33,13
17	NEF30-Le /24V	kolory*: c, z, g, n, b	22,96
18	NEF30-Le /110V	kolory*: c, z, g, n, b	33,50
19	NEF30-Le /230V	kolory*: c, z, g, n, b	33,50
20	NEF30-LY /24V	kolory*: c, z, g, n, b	26,96
21	NEF30-LpT /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	59,30
22	NEF30-LeT /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	56,99
23	NEF30-LST /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	40,88
24	NEF30-LYR /110V, 230V	kolory*: c, z, g, n, b	33,42

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

** Lampki sygnalizacyjne żarówkowe są dostępne również w wykonaniu specjalnym W/3. W takim przypadku ceny lampek są wyższe o 15% w stosunku do analogicznych typów lampek w wykonaniu standardowym.

Lampki uniwersalne diodowe dwukolorowe na napięcie 24 do 230V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto	
25	L22WD	kolory*: cz, gc, gz	29,44
26	L22D	kolory*: cz, gc, gz	29,44
27	L22GD	kolory*: cz, gc, gz	28,31
28	NEF30-LDS	kolory*: cz, gc, gz	38,38

* Kolor lampki nie ma wpływu na cenę. Kolory: cz - czerwono-zielony, gc - żółto-czerwony, gz - żółto-zielony.

Lampki uniwersalne diodowe typu D22 na napięcie 24 do 230V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto	
29	D22S	kolory*: c, z, g, n, b	18,76
30	D22P	kolory*: c, z, g, n, b	18,76
31	D22SB	kolory*: c, z, g, n, b	22,30
32	D22PB	kolory*: c, z, g, n, b	22,30

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

Lampki uniwersalne diodowe typu D30 na napięcie 24 do 230V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto	
33	D30	kolory*: c, z, g, n, b	21,12
34	D30S	kolory*: c, z, g, n, b	22,37
35	D30B	kolory*: c, z, g, n, b	27,37
36	D30SB	kolory*: c, z, g, n, b	28,62

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

Lampki sygnalizacyjne diodowe uniwersalne na napięcie 24 do 230V AC/DC

Lp.	Symbol lampki	Cena netto
37	L22GD kolory*: c, z, g, n, b	22,04
38	L22GDB kolory*: c, z, g, n, b	28,39
39	L22D; L22KD; L22WD kolory*: c, z, g, n, b	23,18
40	L22DB; L22KDB; L22WDB kolory*: c, z, g, n, b	29,57
41	NEF30-LD kolory*: c, z, g, n, b	30,25
42	NEF30-LDB kolory*: c, z, g, n, b	40,32
43	NEF30-LDS kolory*: c, z, g, n, b	32,07
44	NEF30-LDSB kolory*: c, z, g, n, b	42,16

* Kolor klosza nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

Uniwersalne wskaźniki diodowe

Lp.	Symbol wskaźnika	Cena netto
45	Wskaźnik położenia NEF30-WP 24÷230V AC/DC	51,43
46	Wskaźnik uziemienia NEF30-WU 24÷230V AC/DC	51,43
47	Wskaźnik położenia wyłącznika NEF30-WPW 24÷230V AC/DC	44,16
48	Wskaźnik obecności faz NEF30-WF 24÷230V AC/DC	51,43
49	Wskaźnik położenia NEF22-WP 24÷230V AC/DC	49,89
50	Wskaźnik uziemienia NEF22-WU 24÷230V AC/DC	49,89
51	Wskaźnik położenia wyłącznika NEF22-WPW 24÷230V AC/DC	42,84
52	Wskaźnik obecności faz NEF22-WF 24÷230V AC/DC	49,89

NOWOŚĆ !

Łączniki drążkowe MJ

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
53	Łącznik drążkowy MJ-2	108,24
54	Łącznik drążkowy MJ-4	125,95
55	Łącznik drążkowy MJ-8	190,47

Zapłoniki elektroniczne

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
56	Zapłonik elektroniczny EZS-1	16,87
57	Zapłonik elektroniczny EZS-2	15,28

Wyłączniki dźwigienkowe

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
58	Wyłącznik dźwigienkowy "Z"	14,09
59	Wyłącznik dźwigienkowy "ZP-1"	15,16
60	Wyłącznik dźwigienkowy "Zcm2"	24,16
61	Wyłącznik dźwigienkowy "ZP-1cm2"	24,67

Elementy Systemów Alarmowych

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
62	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AD bez młoteczka i bez sygnalizacji	65,28
63	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AD bez młoteczka i z sygnalizacją	70,31
64	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AM z młoteczkiem i bez sygnalizacji	70,31
65	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-AM z młoteczkiem i z sygnalizacją	75,31

Akcesoria

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
66	Wyciągacz żarówek typu BA7s i BA9s	1,61/szt.
67	Zamek 4.348	10,98/szt.
68	Dioda STARLED BA9s / 24V AC/DC	17,69/szt.
69	Dioda STARLED BA9s / 130V AC	17,69/szt.
70	Dioda STARLED BA9s / 220V AC	17,69/szt.
71	Żarówki BA9s /240 V	opakowanie 5 szt. 7,44/szt.
72	Żarówki BA9s/130V	opakowanie 5 szt. 7,44/szt.
73	Żarówki BA9s /24 V	opakowanie 5 szt. 1,45/szt.
74	Żarówki BA7s /6V;24V	opakowanie 5 szt. 4,09/szt.
75	Żarówki telefon. T- 6,8 /24V/	opakowanie 5 szt. 3,44/szt.
76	Żarówki telefon. T- 5,5 /24V/	opakowanie 5 szt. 4,28/szt.
77	Kapturki gumowe UP	opakowanie 8 szt. 2,05/szt.
78	Ośłony bryzgoszczelne P22 i PO22	3,69/szt.
79	Pierścienie żółte DR	opakowanie 10 szt. 1,56/szt.
80	Tabliczki informacyjne TI - 22	opakowanie 10 szt. 1,74/szt.
81	Tabliczki informacyjne TI - 30	opakowanie 10 szt. 1,74/szt.
82	Tabliczki NEF z opisem wg katalogu	1,12/szt.
83	Szybka wymienna do ROP-A	opakowanie 5 szt. 4,46/szt.
84	Młoteczek z łańcuszkiem do ROP-A	11,44/szt.

Kasety sterownicze typu KM

Lp.	Nazwa i symbol	Cena
85	Kaseta pusta KM	20,91
86	Kaseta pusta KM żółta	20,91
87	Kaseta KM-S1	(żółta, zawiera NEF22-DR/P XY) 40,49
88	Kaseta KM-S2	(zawiera NEF22-Kc XY) 36,61
89	Kaseta KM-S3	(zawiera NEF22-Kz XY) 36,61
90	Kaseta KM-S4	(zawiera NEF22-Dc XY) 36,65
91	Kaseta KM-S5	(zawiera NEF22-Dz XY) 36,65
92	Kaseta KM-S6	(zawiera NEF30-DR/P XY) 60,68

Kasety sterownicze typu K i KP

Lp.	Symbol kasety	Cena netto
Wykonanie z ABS		
93	Kaseta pusta KP-1	22,72
94	Kaseta pusta KP-1 żółta	22,72
95	Kaseta pusta KP-2	25,24
96	Kaseta pusta KP-3	28,52
97	Kaseta pusta K-1	35,80
98	Kaseta pusta K-2	37,74
99	Kaseta pusta K-3	39,80
100	Kaseta pusta K-4	48,82
101	Kaseta pusta K-5	49,46
Wykonanie z PC		
102	Kaseta pusta K-1	59,93
103	Kaseta pusta K-2	62,54
104	Kaseta pusta K-3	69,05
105	Kaseta pusta K-4	89,89
106	Kaseta pusta K-5	91,19

* W przypadku wyposażenia kaset w lampki lub przyciski typu NEF30, do ceny kasety jest doliczany koszt wykonania instalacji ochronnej.


Wykonania standardowe kaset typu KP

Lp.	Symbol kasety	Cena netto
Wykonanie z ABS		
107	KP1-S1	(zawiera NEF30-DRc XY) 68,79
108	KP1-S2	(zawiera NEF30-Dc XY) 53,69
109	KP1-S3 żółta	(zawiera NEF30-DR/Pc XY) 68,79
110	KP1-S4	(zawiera NEF30-DR/Pc XY) 68,79
111	KP2-S1	(zawiera NEF30-UKz X; NEF30-UWc Y) 86,68
112	KP2-S2	(zawiera NEF30-DRc Y;NEF30-Leg 24V) 90,26

Kasety sterownicze typu KS

Lp.	Opis	Cena netto
113	Kaseta sterownicza KS 1 1.2 (KS-1 - 35 / 1-2)	120,97
114	Kaseta sterownicza KS 2 1.2 (KS-2 - 45-35 / 1-2)	151,72
115	Kaseta sterownicza KS 3 1.2 (KS-3 - 21-45-35 / 1-2)	201,41
116	Kaseta sterownicza KS 4 1.2 (KS-4 - 21-55-45-35 / 1-2)	245,17
117	Kaseta sterownicza KS 5 1.2 (KS-5 - 21-55-45-35-75 / 1-2)	293,95
118	Kaseta sterownicza KS 6 1.2 (KS-6 - 21-55-45-35-75-65 / 1-2)	313,35
119	Kaseta sterownicza KS 7 1.2 (KS-7 - 058-21-55-45-35-75-65 / 1-2)	394,53

Części zamienne do kaset typu KS

Lp.	Opis	Nr katalogowy	Cena netto
120	Korpus członu standardowy	W0-513 _ _ _	56,28
121	Korpus członu "054"	W0-513 054	83,00
122	Korpus członu "055"	W0-513 055	83,00
123	Korpus członu "056"	W0-513 056	101,70
124	Korpus członu "057"	W0-513 057	101,70
125	Korpus członu "058"	W0-513 058	83,00
126	Korpus członu "058S"- z łącznikiem o otwieraniu skutecznym 	W0-513 058S	94,75
127	Korpus członu "0591"	W0-513 0591	82,73
128	Korpus członu "0592"	W0-513 0592	119,75
129	Korpus członu "059"	W0-513 059	83,00
130	Korpus członu "25"	W0-513 25	83,00
131	Ośłona wskaźnika	TK-612103	1,89
132	Gumowa uszczelka przycisku	TK-612101	3,98
133	Pasek zaciskowy opakowanie 10 szt.	TK-610015	0,11/szt.
134	Pokrywa dolna bez zamka-uzbrojona	W0-63.00.01A	5,65
135	Zespół pokrywy dolnej z zamkiem	W0-63.10.00	37,96
136	Zespół pokrywy górnej	W0-61.10.00B	26,05
137	Uszczelka członu (korpusu)	W0-16-012102	11,72
138	Wskaźnik	71-038 _ _ _	0,12
139	Dławnica	TK-61.10.01	19,32
140	Łącznik miniaturowy MP0-B	W0-59-191012	7,60
141	Zawlecza do MP0-B opakowanie 10 szt.	TK-63.00.26	0,12/szt.

Przyciski sterownicze typu N

Lp.	Symbol przycisku	Cena netto
Wykonanie standardowe N/2		
142	N1-1KP zestyk XY (1NO+1NC)	31,73
143	N1-1WP zestyk XY (1NO+1NC)	33,62
144	N1-1DP zestyk XY (1NO+1NC)	35,55
145	N1-1UP zestyk XY (1NO+1NC)	37,73
146	N2-1KP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	47,12
147	N2-1WP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	48,62
148	N2-1DP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	50,14
149	N2-1UP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	51,72
150	N5-1 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	60,39
Wykonanie specjalne W/3		
151	N1-1KP zestyk XY (1NO+1NC)	39,64
152	N1-1WP zestyk XY (1NO+1NC)	42,03
153	N1-1DP zestyk XY (1NO+1NC)	44,34
154	N1-1UP zestyk XY (1NO+1NC)	47,12
155	N2-1KP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	58,88
156	N2-1WP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	60,73
157	N2-1DP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	62,84
158	N2-1UP zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	64,71
159	N5-1 zestyk 2X2Y (2NO+2NC)	75,41

Przyciski sterownicze typu NEF

Lp.	Symbol przycisku	Cena netto
Wykonanie standardowe N/2		
160	NEF-K-11, NEF-W-11	zestyk XY (1NO+1NC) 40,24
161	NEF-D-11	zestyk XY (1NO+1NC) 41,75
162	NEF-UD-11	zestyk XY (1NO+1NC) 55,48
163	NEF-P-11	zestyk XY (1NO+1NC) 49,77
164	NEF-DR-11	zestyk XY (1NO+1NC) 59,75
165	NEF-UDR-11	zestyk XY (1NO+1NC) 65,72
166	NEF-Z-11	zestyk XY (1NO+1NC) 56,02
167	NEF-B-11	zestyk XY (1NO+1NC) 76,63
168	NEF-WL-11	zestyk XY (1NO+1NC) 55,66
169	NEF-KL-11	zestyk XY (1NO+1NC) 59,71
170	NEF-UK-11, NEF-UW-11	zestyk XY (1NO+1NC) 56,44
171	NEF-UKL -11	zestyk XY (1NO+1NC) 71,83
172	NEF-UWL-11	zestyk XY (1NO+1NC) 70,61
173	NEF-K-22, NEF-W-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 54,67
174	NEF-D-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 55,66
175	NEF-UD-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 67,13
176	NEF-P-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 63,49
177	NEF-DR-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 75,19
178	NEF-UDR-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 82,18
179	NEF-Z-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 71,52
180	NEF-B-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 93,56
181	NEF-WL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 70,08
182	NEF-KL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 68,08
183	NEF-UK-22, NEF-UW-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 64,71
184	NEF-UKL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 86,78
185	NEF-UWL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 85,06
Wykonanie specjalne W/3		
186	NEF-K-11, NEF-W-11	zestyk XY (1NO+1NC) 50,34
187	NEF-D-11	zestyk XY (1NO+1NC) 49,00
188	NEF-UD-11	zestyk XY (1NO+1NC) 69,33
189	NEF-P-11	zestyk XY (1NO+1NC) 62,23
190	NEF-DR-11	zestyk XY (1NO+1NC) 74,67
191	NEF-UDR-11	zestyk XY (1NO+1NC) 82,14
192	NEF-Z-11	zestyk XY (1NO+1NC) 69,83
193	NEF-WL-11	zestyk XY (1NO+1NC) 69,45
194	NEF-KL-11	zestyk XY (1NO+1NC) 74,17
195	NEF-UK-11, NEF-UW-11	zestyk XY (1NO+1NC) 70,54
196	NEF-UKL -11	zestyk XY (1NO+1NC) 89,80
197	NEF-UWL-11	zestyk XY (1NO+1NC) 88,43
198	NEF-K-22, NEF-W-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 68,08
199	NEF-D-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 69,45
200	NEF-UD-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 83,92
201	NEF-P-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 79,62
202	NEF-DR-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 93,42
203	NEF-UDR-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 102,84
204	NEF-Z-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 89,47
205	NEF-WL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 87,47
206	NEF-KL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 85,60
207	NEF-UK-22, NEF-UW-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 80,87
208	NEF-UKL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 108,57
209	NEF-UWL-22	zestyk 2X2Y (2NO+2NC) 118,95

Przyciski sterownicze typu NEF30W

Lp.	Typ napędu	Cena netto*
Napędy NEF30W standardowe (bez elementów łączeniowych)		
210	NEF30W - K , NEF30W - W	15,20
211	NEF30W - D	15,36
212	NEF30W - DR/Pc	29,59
213	NEF30W - UK , NEF30 - UW	17,80
214	NEF30W - UKL	32,01
215	NEF30W - UWL	28,61
216	NEF30W - KL	28,78
217	NEF30W - WL	24,25
218	NEF30W - UD	26,84
219	NEF30W - UDR	33,46
220	NEF30W - TPa	21,04
221	NEF30W - TPb	21,04
222	NEF30W - TPc	21,38
223	NEF30W - TPd	21,04
224	NEF30W - TPe	21,38
225	NEF30W - TPf	24,74
226	NEF30W - TZaM	43,12
227	NEF30W - TZbM	43,12
228	NEF30W - TZcM	43,58
229	NEF30W - TZdM	43,12
230	NEF30W - TZeM	43,58
231	NEF30W - TZfM	49,23
Napędy NEF30WK do montażu w kasetach (bez elementów łączeniowych)		
232	NEF30WK - K, NEF30WK - W	15,20
233	NEF30WK - D	15,36
234	NEF30WK - UK, NEF30WK - UW	17,80
235	NEF30WK - UD	26,84
236	NEF30WK - DR/Pc	29,59

Lp.	Typ elementu łączeniowego	Cena netto
Elementy łączeniowe do mocowania górnego (do napędów standardowych)		
237	Element łączeniowy WGX (styk zwierny - 1NO)	6,07
238	Element łączeniowy WGY (styk rozwierny - 1 NC)	6,07
Elementy łączeniowe do mocowania dolnego w kasetach		
239	Element łączeniowy WDX (styk zwierny - 1NO)	6,07
240	Element łączeniowy WDY (styk rozwierny - 1 NC)	6,07

* W przypadku przycisków NEF30W i NEF30WK do podanych cen typów napędów należy doliczyć cenę elementu łączeniowego W lub

UWAGI:

K - kryty
W - wystający
D - dłoniowy
UD - dłoniowy uszczelniony
WL - wystający podświetlany
DR/P - jak wyżej, odryglowywany przez obrót
TZaM - z zamkiem stabilny
TZbM - z zamkiem niestabilny
TZcM - z zamkiem 3-położeniowy stabilny
TZdM - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab)
TZeM - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab)
TZfM - z zamkiem 3-poł. (I-stab , II niestab)

UK - uszczelniony kryty
UW - uszczelniony wystający
UKL - uszczelniony kryty podświetlany
UWL - uszczelniony wystający poświetlany
KL - kryty podświetlany
TPa - pokrętny stabilny
TPb - pokrętny niestabilny
TPc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie)
TPd - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab zestyki przeł. równocz.)
TPe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie)
TPf - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie)

Przyciski sterownicze typu NEF22

Lp.	Typ napędu (napędy bez elementów łączeniowych)	Cena netto*
241	Napęd NEF22-K	10,95
242	Napęd NEF22-W	10,96
243	Napęd NEF22-D	10,99
244	Napęd NEF22-DR/P	14,95
245	Napęd NEF22-DR/Z	26,58
246	Napęd NEF22-Pa, -Pb, -Pd	13,58
247	Napęd NEF22-Pc, -Pe, -Pf, -Pg	15,73
248	Napęd NEF22-Za, -Zb, -Zd**	21,77
249	Napęd NEF22-Zc, -Ze, -Zf, -Zg**	23,87
250	Napęd NEF22-F, -FL	16,19
Lp.	Typ elementu łączeniowego	Cena netto
251	Element łączeniowy typ EF22X (NO)	5,32
252	Element łączeniowy typ EF22Y (NC)	5,32
Lp.	Typ elementu podświetlającego	Cena netto
253	Blok podświetlający typ EF22L (kolor diody* c,z,g,b,n)	19,53

* Kolor diody nie ma wpływu na cenę: c-czerwony; z-zielony; g-żółty; n-niebieski; b-bezbarwny.

**W napędach zamkowych NEF22-Z należy określić pozycję wyjęcia klucza

*** We wszystkich rodzajach napędów, oprócz NEF22-DR/P i NEF22-DR/Z można zastosować podświetlenie

W tym celu należy zastosować uniwersalny blok podświetlający EF22L/24=230V AC/DC

Przyciski sterownicze typu NEF30

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
254	NEF30-K	28,40	30,83	42,88	45,31	57,63	60,11
255	NEF30-W	28,40	30,83	42,88	45,31	57,63	60,11
256	NEF30-WR	29,86	32,31	44,32	46,76	59,09	61,56
257	NEF30-P	41,44	44,53	59,54	62,60	78,00	81,08
258	NEF30-B	67,67	70,72	85,74	88,80	104,22	107,28
259	NEF30-D	28,68	31,12	43,13	45,60	57,91	60,34
260	NEF30-UD	41,49	43,91	55,94	58,37	70,71	73,15
261	NEF30-DR	44,66	47,11	59,10	61,57	73,89	76,34
262	NEF30-DR/P	44,66	47,11	59,10	61,57	73,89	76,34
263	NEF30-UDR	45,31	47,76	59,77	62,21	74,54	77,00
264	NEF30-Z	42,91	45,35	57,37	59,82	72,14	74,58
265	NEF30-UK	31,28	33,74	45,74	48,19	60,52	62,99
266	NEF30-UW	31,28	33,74	45,74	48,19	60,52	62,99
267	NEF30-UKL*	47,30	49,79	61,78	64,21	76,53	79,01
268	NEF30-UWL*	43,54	45,99	57,99	60,45	72,78	75,24
269	NEF30-KL*	43,65	46,10	58,11	60,57	72,90	75,34
270	NEF30-WL*	38,71	41,14	53,16	55,61	67,93	70,36
271	NEF30-KLT	90,02	92,45	104,46	106,92	119,24	121,68
272	NEF30-WLT	85,00	87,48	99,48	101,91	114,23	116,70
273	NEF30-UKLT	93,12	95,57	107,58	110,01	122,35	124,82
274	NEF30-UWLT	89,05	91,51	103,52	105,96	118,30	120,74
275	NEF30-TPa	35,20	37,84	50,74	53,31	66,59	69,19
276	NEF30-TPb	35,20	37,84	50,74	53,31	66,59	69,19
277	NEF30-TPc	35,58	38,21	51,12	53,72	66,99	69,58
278	NEF30-TPd	35,20	37,84	50,74	53,31	66,59	69,19
279	NEF30-TPe	35,58	38,21	51,12	53,72	66,99	69,58
280	NEF30-TPf	39,13	42,01	56,28	59,10	73,69	76,51
281	NEF30-TZaM	60,24	62,60	74,37	76,73	88,80	91,16
282	NEF30-TZbM	60,24	62,60	74,37	76,73	88,80	91,16
283	NEF30-TZcM	60,79	63,13	74,87	77,23	89,31	91,68
284	NEF30-TZdM	60,24	62,60	74,37	76,73	88,80	91,16
285	NEF30-TZeM	60,79	63,13	74,87	77,23	89,31	91,68
286	NEF30-TZfM	66,85	69,47	82,36	84,94	98,25	100,85

Lp.	Typ elementu łączeniowego	Cena
287	Element łączeniowy typ EF30 X lub Y z wkrętami	15,12
288	Element łączeniowy typ EF30 XY, 2X; 2Y z wkrętami	17,93

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją różne możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

- wersja standardowa - napięcie zasilające 24V oraz 110V i 230V żarówka (ceny zawarte w cenniku)
- napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.
- napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED -w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł

Przyciski sterownicze typu NEF30 - wykonanie specjalne W/3

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
289	NEF30-K	35,49	38,57	53,59	56,66	72,07	75,11
290	NEF30-W	35,49	38,57	53,59	56,66	72,07	75,11
291	NEF30-WR	37,32	40,40	55,41	58,46	73,88	76,90
292	NEF30-P	51,84	55,67	74,43	78,26	97,53	101,35
293	NEF30-B	84,59	88,43	107,18	110,97	130,29	134,11
294	NEF30-D	35,83	38,92	53,90	56,97	72,39	75,44
295	NEF30-UD	51,84	54,93	69,90	72,98	88,41	91,44
296	NEF30-DR	55,79	58,90	73,89	76,97	92,36	95,44
297	NEF30-DR/P	55,79	58,90	73,89	76,97	92,36	95,44
298	NEF30-UDR	56,66	59,73	74,73	77,77	93,19	96,24
299	NEF30-Z	53,63	56,70	71,71	74,77	90,18	93,22
300	NEF30-UK	39,11	42,20	57,18	60,24	75,68	78,72
301	NEF30-UW	39,11	42,20	57,18	60,24	75,68	78,72
302	NEF30-UKL*	59,15	62,19	77,20	80,27	95,67	98,76
303	NEF30-UWL*	54,44	57,50	72,49	75,57	90,96	94,04
304	NEF30-KL*	54,57	57,63	72,64	75,71	91,11	94,18
305	NEF30-WL*	48,39	51,44	66,45	69,53	84,92	87,99
306	NEF30-KLT	112,53	115,57	130,59	133,65	149,05	152,12
307	NEF30-WLT	106,28	109,32	124,34	127,40	142,80	145,89
308	NEF30-UKLT	116,39	119,47	134,47	137,52	152,95	155,99
309	NEF30-UWLT	111,31	114,40	129,40	132,48	147,89	150,94
310	NEF30-TPa	44,01	47,26	63,39	66,62	83,25	86,48
311	NEF30-TPb	44,01	47,26	63,39	66,62	83,25	86,48
312	NEF30-TPc	44,49	47,73	63,89	67,12	83,73	86,97
313	NEF30-TPd	44,01	47,26	63,39	66,62	83,25	86,48
314	NEF30-TPe	44,49	47,73	63,89	67,12	83,73	86,97
315	NEF30-TPf	48,93	52,52	70,36	73,87	92,13	95,67
316	NEF30-TZaM	75,32	78,25	92,97	95,92	110,97	113,94
317	NEF30-TZbM	75,32	78,25	92,97	95,92	110,97	113,94
318	NEF30-TZcM	75,98	78,94	93,59	96,54	111,63	114,57
319	NEF30-TZdM	75,32	78,25	92,97	95,92	110,97	113,94
320	NEF30-TZeM	75,98	78,94	93,59	96,54	111,63	114,57
321	NEF30-TZfM	83,58	86,83	102,95	106,19	122,82	126,04

Lp.	Typ elementu łączeniowego	Cena
322	Element łączeniowy typ EF30 X lub Y z wkrętami	18,91
323	Element łączeniowy typ EF30 XY, 2X; 2Y z wkrętami	22,40

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją różne możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

- wersja standardowa - napięcie zasilające 24V oraz 110V i 230V żarówka (ceny zawarte w cenniku)
- napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.
- napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.

UWAGI:

- | | |
|---|--|
| K - kryty | UK - uszczelniony kryty |
| W - wystający | UW - uszczelniony wystający |
| WR - wystający pokrętny | UKL - uszczelniony kryty podświetlany |
| P - pokrętny | UWL - uszczelniony wystający podświetlany |
| B - z zamkiem | KL - kryty podświetlany |
| D - dłoniowy | WL - wystający podświetlany |
| UD - dłoniowy uszczelniony | KLT - kryty podświetlany z trafo |
| DR - dłoniowy ryglowany | WLT - wystający podświetlany z trafo |
| DR/P - jak wyżej, odryglowywany przez obrót | UKLT - uszcz. kryty podświetlany z trafo |
| UDR - uszczelniony dłoniowy ryglowany | UWLT - uszcz. wystający podświetlany z trafo |
| Z - z zamkiem | |
| TPa - pokrętny stabilny | TZaM - z zamkiem stabilny |
| TPb - pokrętny niestabilny | TZbM - z zamkiem niestabilny |
| TPc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie) | TZcM - z zamkiem 3-położeniowy stabilny |
| TPd - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab zestyki przeł. równoczn.) | TZdM - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab) |
| TPe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | TZeM - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab) |
| TPf - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | TZfM - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II niestab) |

Przyciski sterownicze typy P22

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
324	P22 - K	17,46	19,67	30,66	32,87	44,18	46,40
325	P22 - W	17,46	19,67	30,66	32,87	44,18	46,40
326	P22 - D	17,46	19,67	30,66	32,87	44,18	46,40
327	P22 - KM	19,16	21,38	32,39	34,60	45,91	48,12
328	P22 - WM	19,16	21,38	32,39	34,60	45,91	48,12
329	P22 - DM	19,16	21,38	32,39	34,60	45,91	48,12
330	P22 - KL*	29,23	31,46	42,43	44,67	-	-
331	P22 - WL*	29,23	31,46	42,43	44,67	-	-
332	P22 - KLM*	30,96	33,17	44,16	46,38	-	-
333	P22 - WLM*	30,96	33,17	44,16	46,38	-	-
334	P22 - KLT	82,15	84,37	95,38	97,60	-	-
335	P22 - WLT	82,15	84,37	95,38	97,60	-	-
336	P22 - KLTM	83,89	86,11	97,08	99,33	-	-
337	P22 - WLTM	83,89	86,11	97,08	99,33	-	-
338	P22 - DL*	29,55	31,78	42,78	44,99	-	-
339	P22 - DLM*	31,25	33,46	44,47	46,69	-	-
340	P22 - DLT	82,51	84,73	95,69	97,94	-	-
341	P22 - DLTM	84,18	86,40	97,40	99,61	-	-
342	P22 - DR	31,40	33,62	44,61	46,83	58,14	60,34
343	P22 - R	31,40	33,62	44,61	46,83	58,14	60,34
344	P22 - DZ	41,64	43,67	53,65	55,66	65,95	67,96
345	P22 - Pa	25,57	27,77	38,78	40,99	52,29	54,49
346	P22 - Pb	25,57	27,77	38,78	40,99	52,29	54,49
347	P22 - Pc	25,94	28,16	39,17	41,38	52,70	54,91
348	P22 - Pd	25,57	27,77	38,78	40,99	52,29	54,49
349	P22 - Pe	25,94	28,16	39,17	41,38	52,70	54,91
350	P22 - Pf	25,94	28,16	39,17	41,38	52,70	54,91
351	P22 - PaM	26,90	29,14	40,11	42,33	53,65	55,85
352	P22 - PbM	26,90	29,14	40,11	42,33	53,65	55,85
353	P22 - PcM	27,33	29,53	40,54	42,76	54,04	56,28
354	P22 - PdM	26,90	29,14	40,11	42,33	53,65	55,85
355	P22 - PeM	27,33	29,53	40,54	42,76	54,04	56,28
356	P22 - Za	43,00	45,03	55,01	57,03	67,28	69,31
357	P22 - Zb	43,00	45,03	55,01	57,03	67,28	69,31
358	P22 - Zc	43,44	45,47	55,44	57,47	67,75	69,77
359	P22 - Zd	43,00	45,03	55,01	57,03	67,28	69,31
360	P22 - Ze	43,44	45,47	55,44	57,47	67,75	69,77
361	P22 - Zf	43,44	45,47	55,44	57,47	67,75	69,77
362	P22 - ZaM	45,59	47,61	57,61	59,62	69,91	71,88
363	P22 - ZbM	45,59	47,61	57,61	59,62	69,91	71,88
364	P22 - ZcM	46,05	48,06	58,06	60,05	70,35	72,36
365	P22 - ZdM	45,59	47,61	57,61	59,62	69,91	71,88
366	P22 - ZeM	46,05	48,06	58,06	60,05	70,35	72,36

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją trzy możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

- wersja standardowa - napięcie zasilające 24V żarówka (cena zawarta w cenniku)
- napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.
- napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED -w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.

UWAGI:

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| K - kryty | T - z transformatorem | DR - dłoniowy ryglowany fi 40 |
| W - wystający | L - podświetlany | R - ryglowany fi 30 |
| D - dłoniowy | M - metalizowany | |
| Pa - pokrętny stabilny | | Za - z zamkiem stabilny |
| Pb - pokrętny niestabilny | | Zb - z zamkiem niestabilny |
| Pc - pokrętny 3-polożeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie) | | Zc - z zamkiem 3-polożeniowy stabilny |
| Pd - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab zestyki przeł. równocz.) | | Zd - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab) |
| Pe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Ze - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab) |
| Pf - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Zf - z zamkiem 3-poł. (I-stab , II niestab) |

Przyciski sterownicze typu P22 - wykonanie specjalne W/3

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
367	P22 - K	21,81	24,58	38,33	41,09	55,23	57,98
368	P22 - W	21,81	24,58	38,33	41,09	55,23	57,98
369	P22 - D	21,81	24,58	38,33	41,09	55,23	57,98
370	P22 - KM	23,95	26,72	40,47	43,24	57,38	60,15
371	P22 - WM	23,95	26,72	40,47	43,24	57,38	60,15
372	P22 - DM	23,95	26,72	40,47	43,24	57,38	60,15
373	P22 - KL*	36,53	39,31	53,02	55,81	-	-
374	P22 - WL*	36,53	39,31	53,02	55,81	-	-
375	P22 - KLM*	38,69	41,48	55,18	57,97	-	-
376	P22 - WLM*	38,69	41,48	55,18	57,97	-	-
377	P22 - KLT	102,73	105,47	119,23	122,01	-	-
378	P22 - WLT	102,73	105,47	119,23	122,01	-	-
379	P22 - KLTM	104,87	107,64	121,38	124,16	-	-
380	P22 - WLTM	104,87	107,64	121,38	124,16	-	-
381	P22 - DL*	36,95	39,73	53,46	56,23	-	-
382	P22 - DLM*	39,05	41,83	55,59	58,35	-	-
383	P22 - DLT	103,13	105,91	119,63	122,40	-	-
384	P22 - DLTM	105,22	108,00	121,74	124,53	-	-
385	P22 - DR	39,27	42,02	55,76	58,55	72,67	75,45
386	P22 - R	39,27	42,02	55,76	58,55	72,67	75,45
387	P22 - DZ	52,04	54,56	67,06	69,58	82,42	84,95
388	P22 - Pa	31,94	34,73	48,48	51,21	65,36	68,13
389	P22 - Pb	31,94	34,73	48,48	51,21	65,36	68,13
390	P22 - Pc	32,45	35,21	48,97	51,72	65,86	68,64
391	P22 - Pd	31,94	34,73	48,48	51,21	65,36	68,13
392	P22 - Pe	32,45	35,21	48,97	51,72	65,86	68,64
393	P22 - Pf	32,45	35,21	48,97	51,72	65,86	68,64
394	P22 - PaM	33,64	36,43	50,16	52,92	67,06	69,81
395	P22 - PbM	33,64	36,43	50,16	52,92	67,06	69,81
396	P22 - PcM	34,16	36,93	50,67	53,45	67,57	70,35
397	P22 - PdM	33,64	36,43	50,16	52,92	67,06	69,81
398	P22 - PeM	34,16	36,93	50,67	53,45	67,57	70,35
399	P22 - Za	53,74	56,28	68,77	71,27	84,13	86,66
400	P22 - Zb	53,74	56,28	68,77	71,27	84,13	86,66
401	P22 - Zc	54,33	56,83	69,31	71,84	84,69	87,20
402	P22 - Zd	53,74	56,28	68,77	71,27	84,13	86,66
403	P22 - Ze	54,33	56,83	69,31	71,84	84,69	87,20
404	P22 - Zf	54,33	56,83	69,31	71,84	84,69	87,20
405	P22 - ZaM	56,99	59,51	72,01	74,53	87,37	89,88
406	P22 - ZbM	56,99	59,51	72,01	74,53	87,37	89,88
407	P22 - ZcM	57,57	60,09	72,56	75,09	87,92	90,46
408	P22 - ZdM	56,99	59,51	72,01	74,53	87,37	89,88
409	P22 - ZeM	57,57	60,09	72,56	75,09	87,92	90,46

* W przypadku przycisków podświetlanych (wersje L) istnieją trzy możliwości zasilania (nie dotyczy wersji z transformatorem):

- wersja standardowa - napięcie zasilające 24V żarówka (cena zawarta w cenniku)
- napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.
- napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.

UWAGI:

- | | | |
|--|-----------------------|--|
| K - kryty | T - z transformatorem | DR - dłoniowy ryglowany fi 40 |
| W - wystający | L - podświetlany | R - ryglowany fi 30 |
| D - dłoniowy | M - metalizowany | |
| Pa - pokrętny stabilny | | Za - z zamkiem stabilny |
| Pb - pokrętny niestabilny | | Zb - z zamkiem niestabilny |
| Pc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie) | | Zc - z zamkiem 3-położeniowy stabilny |
| Pd - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab zestyki przeł. równocz.) | | Zd - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab) |
| Pe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Ze - z zamkiem 3-poł. (I i II niestab) |
| Pf - pokrętny 3-poł. (I-stab, II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie) | | Zf - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II niestab) |

Przyciski sterownicze typu PO22

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
410	PO22 - K	17,46	19,67	30,66	32,87	44,18	46,40
411	PO22 - W	17,46	19,67	30,66	32,87	44,18	46,40
412	PO22 - D	17,46	19,67	30,66	32,87	44,18	46,40
413	PO22 - KM	19,16	21,38	32,39	34,60	45,91	48,12
414	PO22 - WM	19,16	21,38	32,39	34,60	45,91	48,12
415	PO22 - DM	19,16	21,38	32,39	34,60	45,91	48,12
416	PO22 - KL*	29,23	31,46	42,43	44,67	-	-
417	PO22 - WL*	29,23	31,46	42,43	44,67	-	-
418	PO22 - KLM*	30,96	33,17	44,16	46,38	-	-
419	PO22 - WLM*	30,96	33,17	44,16	46,38	-	-
420	PO22 - KLT	82,15	84,37	95,38	97,60	-	-
421	PO22 - WLT	82,15	84,37	95,38	97,60	-	-
422	PO22 - KLTM	83,89	86,11	97,08	99,33	-	-
423	PO22 - WLTM	83,89	86,11	97,08	99,33	-	-
424	PO22 - DL*	29,55	31,78	42,78	44,99	-	-
425	PO22 - DLM*	31,25	33,46	44,47	46,69	-	-
426	PO22 - DLT	82,51	84,73	95,69	97,94	-	-
427	PO22 - DLTM	84,18	86,40	97,40	99,61	-	-
428	PO22 - DR	31,40	33,62	44,61	46,83	58,14	60,34
429	PO22 - R	31,40	33,62	44,61	46,83	58,14	60,34
430	PO22 - DZ	41,64	43,67	53,65	55,66	65,95	67,96

Przyciski sterownicze typu PO22 - wykonanie specjalne W/3

Lp.	Rodzaj napędu	Kombinacja styków					
		X, Y	XY, 2X, 2Y	2XY, 3X, X2Y, 3Y	2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y	4XY, 3X2Y, 2X3Y, X4Y, 5X, 5Y	X5Y, 2X4Y, 3X3Y, 4X2Y, 5XY, 6X, 6Y
431	PO22 - K	21,81	24,58	38,33	41,09	55,23	56,29
432	PO22 - W	21,81	24,58	38,33	41,09	55,23	56,29
433	PO22 - D	21,81	24,58	38,33	41,09	55,23	56,29
434	PO22 - KM	23,95	26,72	40,47	43,24	57,38	58,40
435	PO22 - WM	23,95	26,72	40,47	43,24	57,38	58,40
436	PO22 - DM	23,95	26,72	40,47	43,24	57,38	58,40
437	PO22 - KL*	36,53	39,31	53,02	55,81	-	-
438	PO22 - WL*	36,53	39,31	53,02	55,81	-	-
439	PO22 - KLM*	38,69	41,48	55,18	57,97	-	-
440	PO22 - WLM*	38,69	41,48	55,18	57,97	-	-
441	PO22 - KLT	102,73	105,47	119,23	122,01	-	-
442	PO22 - WLT	102,73	105,47	119,23	122,01	-	-
443	PO22 - KLTM	104,87	107,64	121,38	124,16	-	-
444	PO22 - WLTM	104,87	107,64	121,38	124,16	-	-
445	PO22 - DL*	36,95	39,73	53,46	56,23	-	-
446	PO22 - DLM*	39,05	41,83	55,59	58,35	-	-
447	PO22 - DLT	103,13	105,91	119,63	122,40	-	-
448	PO22 - DLTM	105,22	108,00	121,74	124,53	-	-
449	PO22 - DR	39,27	42,02	55,76	58,55	72,67	72,67
450	PO22 - R	39,27	42,02	55,76	58,55	72,67	72,67
451	PO22 - DZ	52,04	54,56	67,06	69,58	82,42	82,42

a) wersja standardowa - napięcie zasilające 24V żarówka (cena zawarta w cenniku)

b) napięcie zasilające 24V AC/DC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.

c) napięcie zasilające 230V AC - dioda STARLED - w tym przypadku cena jest wyższa o 17,69 zł.

UWAGI:

K - kryty

D - dłoniowy

T - z transformatorem

DR - dłoniowy ryglowany fi 40

W - wystający

R - ryglowany fi 30

L - podświetlany

M - metalizowany

Łączniki miniaturowe serii MP0

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
452	Łącznik miniaturowy MP0	59-192002	5,83
453	Łącznik miniaturowy MP0-B	59-191012	7,60
454	Łącznik miniaturowy MP0-S	59-196002	8,35
455	Łącznik miniaturowy MP0-C	59-193002	6,68
456	Łącznik miniaturowy MP0-1	59-182012	9,74
457	Łącznik miniaturowy MP0-1L	59-182022	9,74
458	Łącznik miniaturowy MP0-1R	59-182032	10,76
459	Łącznik miniaturowy MP0-1RL	59-182042	10,76
460	Łącznik miniaturowy MP0-2	59-182082	13,11
461	Łącznik miniaturowy MP0-3	59-182092	22,66
462	Łącznik miniaturowy MP0-3W	59-182102	26,16
463	Łącznik miniaturowy MP0-4 (w obudowie metalowej - IP44)	59-152012	37,28
464	Łącznik miniaturowy MP0-5 (w obudowie metalowej - IP44)	59-152022	40,68
465	Łącznik miniaturowy MP0-5W (w obudowie metalowej - IP44)	59-152032	46,97

Łączniki miniaturowe serii LM

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
466	Łącznik miniaturowy LM-1	59-291002	9,78
467	Łącznik miniaturowy LM-1B	59-293002	7,01
468	Łącznik miniaturowy LM-1D	59-281012	12,38
469	Łącznik miniaturowy LM-1DK	59-281022	13,04
470	Łącznik miniaturowy LM-1DR	59-281032	14,15
471	Łącznik miniaturowy LM-1P	59-281072	18,65
472	Łącznik miniaturowy LM-1PS	59-281082	24,92
473	Łącznik miniaturowy LM-1PR	59-281092	25,81
474	Łącznik miniaturowy LM-1P2	59-281142	28,44
475	Łącznik miniaturowy LM-1P2R	59-281152	35,57
476	Łącznik miniaturowy LM-10 (w obudowie metalowej - IP56)	59-251012	40,67
477	Łącznik miniaturowy LM-10D (w obudowie metalowej - IP56)	59-251022	42,72
478	Łącznik miniaturowy LM-10DR (w obudowie metalowej - IP56)	59-251032	43,83
479	Łącznik miniaturowy LM-10K (w obudowie metalowej - IP56)	59-251092	41,76
480	Łącznik miniaturowy LM-10R (w obudowie metalowej - IP56)	59-251082	41,76
481	Łącznik miniaturowy LM-10W (w obudowie metalowej - IP56)	59-251042	44,90

Łączniki serii 52

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
482	5211-220	5211-220	17,24
483	5211-220/02	5211-220/02	29,20
484	5211-230	5211-230	26,19
485	5211-400	5211-400	17,04
486	5211-401	5211-401	24,49
487	5211-402	5211-402	23,12
488	5211-403	5211-403	28,67
489	5211-404	5211-404	30,59
490	5211-405	5211-405	24,68
491	5211-406	5211-406	26,06
492	5211-410	5211-410	15,63
493	5211-420	5211-420	16,78
494	5211-430	5211-430	26,34
495	5211-440	5211-440	31,67
496	5211-450	5211-450	31,76
497	5211-502	5211-502	23,73
498	5211-520	5211-520	17,43
499	5211-530	5211-530	26,19
500	5211-540	5211-540	31,08
501	5211-550	5211-550	31,49

Łączniki do elektronarzędzi serii C

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
502	C1	49-191012	13,59
503	C1	49-191142	13,59
504	C11	49-191022	13,59
505	C13	49-191182	13,59
506	C13	49-191132	13,59
507	C13	49-191042	13,59
508	C1RN	49-192006	26,29
509	C2	49-891012	22,04
510	C3	49-281012	22,55
511	C31	49-281022	23,03
512	C32	49-281032	23,03
513	C4	49-491006	24,66
514	C4	49-493006	24,30
515	C4	49-494006	24,66
516	C42	49-492006	31,96
517	C42	49-492016	31,96
518	C42	49-492026	31,96

Akcesoria do łączników serii C

Lp.		Nr katalogowy	Cena
519	Ostonka na powierzchnię płaską do C4 i C42	41-318026	1,69
520	Ostonka na powierzchnię walcową do C4 i C43	41-318036	1,24
521	Obejma na powierzchnię walcową do C4 i C42	41-318046	1,80

Łączniki serii AM - 1z

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
522	AM-1z (biały)	59-325000	4,90
523	AM-1z (czarny)	59-326000	4,90
524	AM-1z (czarno-czerwony)	59-391000	4,90
525	AM-1z (brązowy)	59-391100	4,90
526	AM-1z (czerwony)	59-391110	4,90
527	AM-1z (biało-czerwony)	59-397000	4,90

Łączniki serii LK

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
528	LK-10 (w obudowie metalowej - IP56)	59-351012	53,63
529	LK-20 (w obudowie metalowej - IP56)	59-351022	53,63
530	LK-10R (w obudowie metalowej - IP56)	59-351032	60,04
531	LK-20R (w obudowie metalowej - IP56)	59-351042	60,04
532	LK-1	59-391012	15,09
533	LK-2	59-391022	15,09
534	LK-1R	59-391032	18,58
535	LK-2R	59-391042	18,58
536	LK-1RK	59-391052	18,83
537	LK-2RK	59-391062	18,59

Łączniki serii 83 135 bez obudowy*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Łączniki miniaturowe podstawowe			
538	83 135	59-791012	10,61
Łączniki miniaturowe z napędem dodatkowym			
539	83 135 1	59-782022	16,85
540	83 135 58A	59-781012	12,16
541	83 135 58E	59-781032	13,07
542	83 135 58F	59-781052	12,16
543	83 135 58G	59-781072	13,07
544	83140	59-794012	20,49

* Wszystkie łączniki serii 83 135 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 136 bez obudowy*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Łączniki miniaturowe podstawowe			
545	83 136	59-792012	20,16
546	83 136.3	59-792022	20,66
Łączniki miniaturowe z napędem dodatkowym			
547	83 136 1	59-782012	24,89
548	83 136 58A	59-781022	23,30
549	83 136 58E	59-781042	23,30
550	83 136 58F	59-781062	23,30
551	83 136 58G	59-781082	23,30

* Wszystkie łączniki serii 83 136 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Korpusy do łączników 83 758 w obudowie metalowej

Lp.	Typ korpusu	Nr katalogowy	Cena
552	Korpus 83 758 02 (zawiera łącznik 83 135)	56-503012	36,94
553	Korpus 83 758 32 (zawiera łącznik 83 136)	56-503022	48,25

Głowice do łączników 83 758

Lp.	Typ głowicy	Nr katalogowy	Cena
554	GŁOWICA 81 050-0.2	56-519032	21,93
555	GŁOWICA 81 050-1.2	56-519042	25,27
556	GŁOWICA 81 050-2.2	56-519012	28,44
557	GŁOWICA 81 050-3.2	56-519022	32,22
558	GŁOWICA 81 050-4.2	56-519092	32,22
559	GŁOWICA 81 050-5.2	56-519052	22,92
560	GŁOWICA 81 050-6.2	56-519062	25,99
561	GŁOWICA 81 050-7.2	56-519072	25,99
562	GŁOWICA 81 050-8.2	56-519082	25,07

Dźwignie napędowe do łączników 83 758

Lp.	Typ dźwigni	Nr katalogowy	Cena
563	DŹWIGNIA 79 210 371.2	56-514352	5,60
564	DŹWIGNIA 79 210 372.2	56-514312	8,51
565	DŹWIGNIA 79 210 373.2	56-514332	11,03
566	DŹWIGNIA 79 210 375.2	56-514282	5,65
567	DŹWIGNIA 79 210 393.2	56-514292	5,60

Łączniki serii 83 132*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
568	83 132	59-691012	4,65
Srebrzone końcówki			
569	83 132s	59-691101	4,02

Zestawy łącznikowe 83 132*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
570	83 132 54 A2	59-601012	10,29
571	83 132 54 A3	59-601032	15,94
Srebrzone końcówki			
572	83 132s 54 A2	59-601051	8,34
573	83 132s 54 A3	59-601071	12,38

Łączniki miniaturowe 83 132 z napędem dodatkowym*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
574	83 132 54 AR -7,7	59-681112	5,29
575	83 132 54 AR -14,75	59-681122	5,29
576	83 132 54 AR -35,75	59-681132	5,29
577	83 132 54 ER -7,5	59-681312	5,31
578	83 132 54 ER -14,1	59-681322	5,31
579	83 132 54 ER -34,4	59-681332	5,31
580	83 132 54 KR -9,3	59-681512	5,31
581	83 132 54 KR -15,4	59-681522	5,31
582	83 132 54 KR -35,0	59-681532	5,31
Srebrzone końcówki			
583	83 132s 54 AR -7,7	59-682711	4,73
584	83 132s 54 AR -14,75	59-682721	4,73
585	83 132s 54 AR -35,75	59-682731	4,73
586	83 132s 54 ER -7,5	59-682911	4,74
587	83 132s 54ER -14,1	59-682921	4,74
588	83 132s 54 ER -34,4	59-682931	4,74
589	83 132s 54 KR -9,3	59-684111	4,88
590	83 132s 54 KR -15,4	59-684121	4,88
591	83 132s 54 KR -35,0	59-684131	4,88

* Wszystkie łączniki serii 83 132 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 133*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
592	83 133	59-691022	5,06
593	83 133 LO	59-691032	5,61
Srebrzone końcówki			
594	83 133s	59-691111	4,52
595	83 133s LO	59-691091	5,23

Zestawy łącznikowe 83 133*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
596	83 133 54 A2	59-601022	12,46
597	83 133 54 A3	59-601042	17,56
Srebrzone końcówki			
598	83 133s 54 A2	59-601061	10,24
599	83 133s 54 A3	59-601081	13,77

Łączniki miniaturowe 83 133 z napędem dodatkowym*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
600	83 133 54 AR -7,7	59-681212	5,66
601	83 133 54AR -14,75	59-681222	5,66
602	83 133 54 AR -35,75	59-681232	5,66
603	83 133 54 ER -7,5	59-681412	6,16
604	83 133 54 ER -14,1	59-681422	6,16
605	83 133 54 ER -34,4	59-681432	6,16
606	83 133 54 KR -9,3	59-681612	6,16
607	83 133 54 KR -15,4	59-681622	6,16
608	83 133 54 KR -35,0	59-681632	6,16
Srebrzone końcówki			
609	83 133s 54 AR -7,7	59-682811	5,20
610	83 133s 54 AR -14,75	59-682821	5,20

611	83 133s 54 AR -35,75	59-682831	5,20
612	83 133s 54 ER -7,5	59-684011	5,36
613	83 133s 54 ER -14,1	59-684021	5,36
614	83 133s 54 ER -34,4	59-684031	5,36
615	83 133s 54 KR -9,3	59-684211	5,36
616	83 133s 54 KR -15,4	59-684221	5,36
617	83 133s 54 KR -35,0	59-684231	5,36

* Wszystkie łączniki serii 83 133 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 544, 83 545, 83 546 z napędem ręcznym*

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
618	83 544-02	59-604012	13,83
619	83 544-03	59-604022	15,02
620	83 544-3	59-604032	18,85
621	83-544-6	59-604042	23,60
622	83 545-32	59-602012	21,31
623	83 545-62	59-602022	24,66
624	83 545-92	59-602032	28,89
625	83 545-33	59-602042	21,01
626	83 545-63	59-602052	26,45
627	83 545-93	59-602062	30,31
628	83 546-02	59-603012	11,20
629	83 546-03	59-603022	12,45
630	83 546-3	59-603032	15,87
631	83 546-6	59-603042	20,87
Srebrzone końcówki			
632	83 544-02s	59-604051	12,99
633	83 544-03s	59-604061	14,23
634	83 544-3s	59-604071	17,78
635	83 544-6s	59-604081	21,21
636	83 545-32s	59-602071	19,73
637	83 545-62s	59-602081	22,99
638	83 545-92s	59-602091	26,79
639	83 545-33s	59-602101	20,17
640	83 545-63s	59-602111	24,34
641	83 545-93s	59-602121	29,00
642	83 546-02s	59-603051	10,39
643	83 546-03s	59-603061	11,60
644	83 546-3s	59-603071	14,44
645	83 546-6s	59-603081	18,77

* Wszystkie łączniki serii 83 544 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki serii 83 400, 83 401, 83 402 w obudowie izolacyjnej IP65

Lp.	Typ łącznika	Nr katalogowy	Cena
Złoczone końcówki			
646	83 400	59-651056	26,65
647	83 401	59-651046	26,65
648	83 402-0	59-651016	29,48
649	83 402-1	59-651026	29,48
650	83 402-2	59-651036	29,48
Srebrzone końcówki			
651	83 400s	59-651201	25,78
652	83 401s	59-651191	25,78
653	83 402-0s	59-651161	28,70
654	83 402-1s	59-651171	28,70
655	83 402-2s	59-651181	28,70

* Wszystkie łączniki serii 83 400 i ich odmiany są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami rozwiernymi lub zwiernymi. W takim przypadku ceny są wyższe o 30% w stosunku do cen łączników standardowych.

Łączniki krzywkowe

Lp.	Łączniki 10A		Cena netto
656	S10JD1101 A6	10A, 0 - 1 1-fazowy, pulpitowy	21,32
657	S10JD1102 A6	10A, 0 - 1 2-fazowy, pulpitowy	21,79
658	S10JD1103 A6	10A, 0 - 1 3-fazowy, pulpitowy	23,95
659	S10JD2201 C6	10A, 1 - 0 -2, 1-fazowy, pulpitowy	22,60
660	S10JD2251 A6	10A, 1 - 2, 1-fazowy, pulpitowy	23,47
661	S10JDG2252 A4R	10A, 1 - 2, 2-fazowy, pulpitowy, IP65, czerwony	38,69
662	S10JDG2254 A4R	10A, 1 - 2, 4-fazowy, pulpitowy, IP65, czerwony	56,53
663	S10JDG8357 D6	10A, schemat 8357, pulpitowy, IP65	47,46
664	S10JPD1101 A6	10A, 0 - 1, 1-fazowy w obudowie	43,36
665	S10JPU1103 A6	10A, 0 - 1, 3-fazowy w obudowie, zamykany	49,51

Lp.	Łączniki 16A		Cena netto
666	S16JD1101 A6	16A, 0 - 1, 1-fazowy, pulpitowy	22,56
667	S16JD1102 A6	16A, 0 - 1, 2-fazowy, pulpitowy	22,82
668	S16JD1103 A6	16A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy	25,29
669	S16JD2201 C6	16A, 1 - 0 - 2, 1-fazowy, pulpitowy	23,04
670	S16JD2202 C6	16A, 1 - 0 - 2, 2-fazowy, pulpitowy	31,52
671	S16JU1103 A6	16A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy, zamykany	24,58
672	S16JZ1102 A6	16A, 0 - 1, 2-fazowy, pulpitowy z zamkiem	66,71
673	S16JZ1103 A6	16A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy z zamkiem	73,82

Lp.	Łączniki 25A		Cena netto
674	S25JD1101 A6	25A, 0 - 1, 1-fazowy, pulpitowy	22,56
675	S25JD1102 A6	25A, 0 - 1, 2-fazowy, pulpitowy	23,59
676	S25JD1103 A6	25A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy	26,99
677	S25JD1103 A6R	25A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy, czerwony	26,99
678	S25JD2201 C6	25A, 1 - 0 - 2, 1-fazowy, pulpitowy	23,55
679	S25JD2202 C6	25A, 1 - 0 - 2, 2-fazowy, pulpitowy	32,84
680	S25JDG1101 A6	25A, 0 - 1, 1-fazowy, pulpitowy, IP65	21,06
681	S25JDG2352 A6	25A, 1 - 2 - 3, 2-fazowy, pulpitowy, IP65	48,27
682	S25JLD1101 A6	25A, 0 - 1, 1-fazowy, mocowany na szynie	23,55
683	S25JLD1102 A6	25A, 0 - 1, 2-fazowy, mocowany na szynie	26,25
684	S25JLD2352 A6	25A, 1 - 2 - 3, 2-fazowy, mocowany na szynie	48,78
685	S25JPD1103 A6	25A, 0 - 1, 3-fazowy w obudowie	53,38
686	S25JU1103 A6R	25A, 0 - 1, 3-fazowy, zamykany, czerwony	24,58
687	S25JZ1103 A6	25A, 0 - 1, 3-fazowy, z zamkiem	74,11

Lp.	Łączniki 32A		Cena netto
688	S32JD1101 A6	32A, 0 - 1, 1-fazowy, pulpitowy	23,26
689	S32JD1102 A6	32A, 0 - 1, 2-fazowy, pulpitowy	27,57
690	S32JD1103 A6	32A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy	37,08
691	S32JD2201 C6	32A, 1 - 0 - 2, 1-fazowy, pulpitowy	30,35
692	S32JU1103 A6R	32A, 0 - 1, 3-fazowy, zamykany, czerwony	41,17
693	S32JZ1103 A6R	32A, 0 - 1, 3-fazowy, z zamkiem, czerwony	91,05

Lp.	Łączniki 63A		Cena netto
694	S63JD1101 A6	63A, 0 - 1, 1-fazowy, pulpitowy	32,24
695	S63JD1102 A6	63A, 0 - 1, 2-fazowy, pulpitowy	34,81
696	S63JD1103 A6	63A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy	44,74
697	S63JPU1103 A6	63A, 0 - 1, 3-fazowy, w obudowie, zamykany	101,85
698	S63JU1103 A6	63A, 0 - 1, 3-fazowy, zamykany	52,06
699	S63JU1103 A6R	63A, 0 - 1, 3-fazowy, zamykany, czerwony	52,06
700	S63JZ1103 A6	63A, 0 - 1, 3-fazowy, z zamkiem	102,70

Lp.	Łączniki 100A		Cena netto
701	S100JD1101 A6	100A, 0 - 1, 1-fazowy, pulpitowy	48,90
702	S100JD1102 A6	100A, 0 - 1, 2-fazowy, pulpitowy	72,04
703	S100JD1103 A6	100A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy	97,54
704	S100JU1103 A6R	100A, 0 - 1, 3-fazowy, zamykany, czerwony	100,47
705	S100JZ1103 A6	100A, 0 - 1, 3-fazowy, z zamkiem	153,34

Lp.	Łączniki 160A		Cena netto
706	S160JD1101 A6	160A, 0 - 1, 1-fazowy, pulpitowy	54,85
707	S160JD1102 A6	160A, 0 - 1, 2-fazowy, pulpitowy	77,16
708	S160JD1103 A6	160A, 0 - 1, 3-fazowy, pulpitowy	105,21
709	S160JD2203 C6	160A, 1 - 0 - 2, 3-fazowy, pulpitowy	194,71
710	S160JPD1103 A6	160A, 0 - 1, 3-fazowy w obudowie	165,40
711	S160JU1103 A6R	160A, 0 - 1, 3-fazowy, zamykany, czerwony	110,33